

(c) the expenditure involved in forming this lay-out?

A.—Sri T. CHANNIAH (Minister for Public Health and Local Self-Government).—

(a) (i) Yes.

(ii) No. Still under investigation.

(b) (1) Ramachandrapuram lay-out:

The scheme has been included in the Four-year programme of works approved by the Board recently and is under submission to Government.

(2) Vasanthanagar Scheme has also been included in the Four-year Programme.

(c) (1) Ramachandrapuram lay-out—Rs. 19,24,900.

(2) Vasanthanagar (Scheme)—

The lay-out scheme for the whole area including improvements to the existing village is anticipated to cost Rs. 12,00,000.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—ರಾಮಚಂದ್ರಪುರದ ನಿವೇಶನ ವಿನಾಸಕ್ಕೆ 19,24,900 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ಏರಡನೆಯದು ವಸಂತನಗರದ ಯೋಜನೆಗೆ 12,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎರಡು ವಿನಾಸಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಜನಗಳಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರದವೇ ಆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?

*ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕೇಳಿ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—ಹಾಲ ಈ ವಿನಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇವೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿಗಳು ಇವೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಇವೆ?

ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ನೋಟೀಸ್.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—ತಾವು spot visit ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—Visit ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—ಹಾಗಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ರೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ರೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗೆ license ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೆ unauthorised construction ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ರಾಮಚಂದ್ರಪುರದಲ್ಲಿ unauthorised construction ಏನು ಭಾಗ ಇದೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—Unauthorised construction ತಮ್ಮ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ, Corporation ನವರಾಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?

ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಬೇಗಲೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—ವಸಂತನಗರದ ಯೋಜನೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ; ರಾಮಚಂದ್ರಪುರದ ನಿವೇಶನ ವಿನಾಸಕ್ಕೆ 19,24,900 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಖರ್ಚುಮಾಡಿ Lay-out ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—Trust Board ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿ Lay-out form ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—4 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು?

ಶ್ರೀ ಚಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈ scheme approve ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ವಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು.—ಅದು ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

Mavinahole Project in Channagiri Taluk.

Q.—95. Sri L. SIDDAPPA (Channagiri).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the date and the year in which the Mavinahole Project in Channagiri Taluk was sanctioned by them;

(b) the amount provided for the work in each of the subsequent years after the estimate was sanctioned;

(c) whether the work has commenced;

(d) if not, the reasons for not commencing the work so far;

(e) what the attitude of Government is regarding this work?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(a) 1-12-1948.

(b) 1950-51 Rs. 30,000

1951-52 Rs. 50,000

(c) No.

(d) and (e) The project requires further investigation.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂಜೂರು ಆಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ, ಇನ್ನೂ ಶರೀಲಿನ ನಡೆದಿಲ್ಲವೇ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಶರೀಲಿನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಪಾಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಇರಿಗೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಲವೇ?

Sri Kadidal MANJAPPA.—I cannot readily say it, Sir.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಪುತಲಿನ ಮುಗಿಯಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ?

Sri Kadidal MANJAPPA.—They have to take gaugings to see what is the quantity of water that could be impounded there. Therefore they are now taking gaugings.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ.—ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅವತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Construction of a bridge Across Suvarnavathi river near Alur.

Q.—116. Sri B. RACHIAH (Yelandur—Scheduled Castes).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether it is not a fact that a bridge across Suvarnavathi river near Alur in Chamarajanagar Taluk was contemplated, surveyed and estimated ;

(b) if the answer is in the affirmative, the estimated cost of the construction ;

(c) whether it is not a fact that the District Board of Mysore have included this bridge in the list of bridges to be constructed in the District ;

(d) whether they intend taking up this bridge and complete it out of Central aid ?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(a) Yes.

(b) Rs. 1,13,000.

(c) This work was provided for in the budget estimate for 1951-52.

(d) Alternative proposals are under consideration.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಜಯ್ಯ.—ಸುವರ್ಣಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಕಟ್ಟಲು ಅಂದಾಜು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗ ತಯಾರು ಆಯಿತು ?

MR. SPEAKER.—The Member need not repeat the first sentence. "ಅಂದಾಜು ಯಾವಾಗ ತಯಾರಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು.

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—I cannot give you the date.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಜಯ್ಯ.—1,13,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಹೈಕಿ ಜಿರ್ಕಾ ಬೋರ್ಡಿನವರ quota ಎಷ್ಟು, ಸರ್ಕಾರದವರ quota ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಜಯ್ಯ.—ಈ ಅಂದಾಜನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಬಡ್ಡೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು ?

Sri Kadidal MANJAPPA.—We have assessed all the matter and we have asked the Superintending Engineer to take it up immediately.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಜಯ್ಯ.—ಜಾಗ್ರತೆ ಪುರು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಕರಾರಾವಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಪುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಕೆ. ವೀರಣ್ಣಗೌಡ (ಮದ್ದೂರು).—(c)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಹಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಡ್ಡೆಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ?

ಶ್ರೀ ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ.—ಅವರ ಬಡ್ಡೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

Construction of Arakere branch of the Visvesvaraya Channel.

Q.—143. Sri K. PUTTASWAMY (Srirangapatna).—

Will the Government be pleased to state :—

(a) whether a branch canal called Arakere Branch was not included in the original estimate of the Visvesvaraya Canal which would branch off at Pehalli of Srirangapatna Taluk ;

(b) the reasons for dropping it out at that stage ;

(c) whether it has come to their notice that the above said branch would irrigate an area in which agricultural labour is in abundance and distress conditions prevail almost every year ?

A.—Sri Kadidal MANJAPPA (Minister for Revenue and Public Works).—

(a) Yes.

(b) On account of heavy cost when compared with other branches and inadequacy of water supply.

(c) Yes.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ.—ಈ ಅರೆಕರೆ ಶಾಖಾ ನಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ?

Sri Kadidal MANJAPPA.—Two and odd lakhs of rupees.